



Bourrisquou

Vass3R14s051-055




INRA Collection Vassal-Montpellier


136Mtp2


~~XII. 4A5~~
Clos 3 B 4A 5.55
Bourrisquou


XII. 4A5

Bourrisquou









DESIGNATION *Bourrisquon*
 CLOS XI PLANCHE 4 RANG 17 SOUCHE 5
 Vigueur : 1
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 1
 Date de Véraison : 6.8
 Date de Maturité : 10.9.68 α +3
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - (M) ¹⁴ - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) ¹⁶ - P
 disc. - (sph.) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb
 CHARGE :
 s 15
 s 20 avec pépins - apyrène
 s 30 JUS : inc. - coloré
 s 40
 s 55

DESIGNATION *Bourrisquon*
 CLOS XII PLANCHE 4 RANG 18 souche 5
 Vigueur : 1
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché.
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 27.7.70
 Date de Maturité : 1.9.70 +3
 Pourriture : 0 ¹⁵
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C).
 BAIE : TG - G - (M) ¹⁸ - P
 disc. - (sph.) - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N).
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s12
 s22 avec pépins - apyrène.
 s38 JUS : inc. - coloré.
 s48
 s52

DESIGNATION *Bourrisquon*
 CLOS XII PLANCHE 4 RANG 18 souche 5
 Vigueur : 2
 PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
 Pédoncule : L - M - (C)
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 5.8.71 +3
 Date de Maturité : 7.9.71
 Pourriture : 0 ¹⁵
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)
 BAIE : TG - G - (M) ¹⁷ - P
 disc. - (sph.) - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)
 SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
 CHARGE :
 s14
 s21 avec pépins - apyrène
 s30 JUS : inc. - coloré
 s40
 s55

Année / 1968

Emplacement .. XII 4 A 5 Désignation .. Bourrisquon

		Nombre total	Dates					
			25.3					
1		3	2	A				
2	8							
3	8							
4	8							
5		2	2	A				

De 25-3-68 +1

Année :

Emplacement XII 4 A 5 Désignation Bourrisquon

		Nombre total	D A T E S					
			24.3	27.3	31.3			
1	2	1	1	2				
2	2	2	2	2				
3	8							
4	8							
5	4	0	1	2				
6								
7								
8								
9								
10								

De 31.3.69
+8

Année : 1970

Emplacement XII 4 A5 Désignation /... Bourrisgnon

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		86-3	31-3	3-4		
1	4	1	2 ^x	3 ^x		
2	2	1	2 ^x	2 ^x		
3						
4	3	0	0	2 ^x		
5	3	1	1	2 ^x		

De 2-4-70 + 6

Désignation :

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT: XII-4A5a.5

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duvetouses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 68

Désignation :

Emplacement :

XII 4A5a.5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - voluté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - voluté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0^{1e} - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - voluté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMPEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - voluté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 68

Emplacement :

XII. 4 A 5 a. 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé ④. *à la base*
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - *bleu* vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation :

Enplacement :

XII 445

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5) ~~6~~
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) ~~5~~ tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2)
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totallement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totallement 8.
- 40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 68

Emplacement :

Désignation :

Bourrisquet
XII 4951.5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁷ 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ¹⁶ 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 1 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtoléo 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. *et un peu charnue*
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. *parfois*
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 69

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : *Bourrisque*
XII 4 A 5 A-5

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lamelles (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : *10* cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).
: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre : 0136-02 Désignation : Bourrisgrou .
Origine :
Emplacement XII, 4 A 5 . Vase Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L (1) - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ~~(3)~~ - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. (1) - ~~(2)~~ - 3.
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - ~~(3)~~.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - (8) - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 (1) - (2) - (3).
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ~~(3)~~ - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Domergue